TOKICO

大容量30,000件顧客登録・簡単検索

LORRY STAFF Ⅳ

ローリースタッフⅣ

Bluetooth®（ブルーツース）で無線化
ハンディターミナルの
取り回し向上!

ローリー配送のパーフェクトサポーター

配送業務をスピーディーに……



Bluetooth®でハンディターミナルの取り回しが自由に（但し、キャビン内において）

使いやすく便利な操作サポート

鮮明表示、2WAY方式カラー液晶&高性能タッチパネル

- 明るい屋外でも鮮明で見易い画面
- 衝撃・落下に強いバックライト採用
- タッチパネルで簡単操作
  指や付属のペンで画面にタッチするだけ

スムーズ操作なキーボード

- バックライト内蔵キーボード
  薄暗い場所でもスムーズに
- 消えにくいキー文字
  内側印刷タイプ

優れた防滴・防塵構造

- 雨天時や砂塵の強い場所でも
  JIS防沫形（IP54）準拠
- プリンタ開口部も高い防滴性能
  防滴蓋を標準装備
- 厳しい環境下でも安定作動
  使用環境（−20℃〜+50℃）

信頼性の高い給油量自動取込

高速印字でスムーズな伝票発行

早い・明瞭・正確

給油伝票 伝票サンプル

【 納品書 】 クレジットカード払い

トキコテクノ販売店
札幌市西区発寒17条-14-1086-40
0116661117

トキコ 太郎 様 030

札幌市中央区南〇条西〇丁目〇−〇〇
コーポ〇〇 2階 4号室 2014/03/01 15:00

品名	数量(L/個)	単価(円)	金額(円)
灯油	1,234.5	100	123,450

配達料 1,000
入　金 124,450

合計 123,450

メッセージが自動印字できます。

担当者 川崎とき子
車　輌 札幌　な 777-7777

××

※合計金額は内税・外税のいずれも対応可能です。 ※配達料は、伝票の合計値には加算されません。

バリエーション豊かな各種集計表発行

複数枚発行でも 待ち時間は極僅か

● 見易い80mm幅
サーマルロール紙

● ロール紙交換は
ドロップイン方式で簡単

LORRY STAFF Ⅳ 型式 EPM-44

POSタイプ別機器構成図

型式承認取得済 国の定める「型式承認」制度により、承認外の流量計との連動は不可となります。

POS “A” タイプ（標準型）

A-TYPE

94～99Ｐ型流量計

通信距離 3m以内



スマートでシンプルな構成!
キャビン内には、ハンディターミナルと無線ユニットのみ。

POS “B” タイプ（既存流量計と接続の場合）

B-TYPE

今お使いのローリーにも対応!
機械式流量計にも接続可能!!
※一部接続できない機種もございます。詳しくはお問合せください。

福知工業製ローリー

組込 ― 外付け発信機クミ

04型流量計

96型流量計

外付け・内蔵発信機クミ組付け作業は流量計の改造行為となりますので、再検定が必要となります。

92P型流量計

組込 ― 内蔵発信機クミ

エムケー精工製マイコンローリー

流量計
連動ユニット

通信距離 3m以内



主な仕様

ハンディターミナル					
表　示	液晶	3.7型カラーTFT液晶（640×480ドット）	メモリーカード	SDスロット	SDメモリーカードスロット
	バックライト	LED			
入　力	キーボード	バックライト付キーボード	環境性能	落下強度	1.5m（試験値）
	タッチパネル	アナログタッチパネル		防滴・防塵	JIS防沫形（IP54準拠）
プリンタ	方式	80mmサーマルラインドット		動作温度	－20～＋50℃
	速度	漢字 最大28行／秒	形　状	外形寸法	約247×約120×約60mm（突起部除く）
	用紙	1Pロール紙（標準：伝票140枚相当）		重量	約590g

無線ユニット（Bluetooth®）	
電　源　電　圧	DC12V～24V（シガーソケットより供給）
設　置　環　境	車内（通信可能範囲：3m以内）
動　作　温　度	－20～50℃

Bluetoothは、Bluetooth SGI Inc の登録商標です。

安全に関するご注意　正しく安全にお使いいただくために、製品に添付の「取扱説明書」に記載されている注意事項をよくお読みください。

お問い合わせ先

製造・販売・保守点検
日立オートモティブシステムズメジャメント株式会社
本　　社　〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-9-27　TEL.045-504-7580
静岡事業所　〒436-0082 静岡県掛川市淡陽13（エコポリス内）
http://www.hitachi-automotive-mm.com/

この製品は
ISO 9001：2000の品質マネジメントシステム登録、
ISO 14001の環境マネジメントシステム登録した工場で製造しています。

●製品改良のため予告なしに仕様変更する場合がありますのでご了承ください。
●このカタログに記載している製品は、写真及び印刷の具合により、色合いが異なる場合もありますのでご了承ください。

CAT.NO　B2007-02　2014.03(M)